メディカ

レール カット

詳細 P.455



レール断面図（単位：mm）

医療施設など、天井付けに最適なデザインカラーです。
点滴レールとしてもお使いいただけます。

カラーバリエーション

アルミナチュラル

アルミホワイト

参考見積例　2.00m基準

単位：円（税別）

カラー	天井直付（シングル）
アルミナチュラル	**3,400**
アルミホワイト	**3,620**

使用部品/レール1本、ウィンピア静音ランナー16コ、マグネットランナー1組、キャップストップ2コ

特長



製品と仕上げ

部品名		素材	仕上げ
レール	アルミナチュラル	アルミニウム合金押出型材	ナチュラル
	アルミホワイト		ホワイト
ランナー	プレート	硬質ポリエチレン	—
	ホイール	ポリエステルエラストマー	
	ダエンリング	SUS304	
キャップストップ	本体	ナイロン	—
ブラケット	本体	スチール	—
	締め板		
	カバー	ABS樹脂	

ブラケット取付間隔とカーテン許容荷重



※点滴レールとしてご使用の場合は、45cm以内で取付けてください。

価格

メディカ レール

箱詰数量/2.00m・2.50m・2.73m・3.00m・4.00m=20本、カーブレール・別製作レール=1本　単位：円（税別）

商品名（サイズ） / カラー	レール											
	2.00m			2.50m			2.73m			3.00m		
	JANコード	価格	箱詰価格	JANコード	価格	箱詰価格	JANコード	価格	箱詰価格	JANコード	価格	箱詰価格
アルミナチュラル	462790	2,120	42,400	462806	2,650	53,000	462813	2,880	57,600	462820	3,180	63,600
アルミホワイト	548975	2,280	45,600	548982	2,860	57,200	548999	3,130	62,600	549002	3,430	68,600

	レール			カーブレール（180R）				別製作レール ※1
	4.00m			0.50m×0.50m		1.00m×1.00m		m当り
	JANコード	価格	箱詰価格	JANコード	価格	JANコード	価格	価格
アルミナチュラル	462837	4,240	84,800	462844	1,820	462851	2,830	1,270
アルミホワイト	549019	4,560	91,200	549026	1,890	549033	2,970	1,380

※1 別製作レールの長さ限界は全て5mとなります。4mを超える場合はご注文時に輸送方法についてご確認ください。
※カーブ加工費（180R）1カ所につき950円加算となります。
※全体カーブ加工費m当り1,130円加算となります。
※ご注文は受注単位でお願いします。

メディカ 部品

単位：円（税別）

	商品名		カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ランナー	ウィンピア静音ランナー（8コ連結75本入）		共通	503233	40	600コ	24,000
	ウィンピア静音マグネットランナー		共通	503240	420	10組	4,200
	ウィンピア静音片マグネットランナー		共通	503257	330	10コ	3,300
	スイートランナー（8コ連結50本入）		共通	454924	50	400コ	20,000
	スイートマグネットランナー		共通	454931	350	10組	3,500
	スイート片マグネットランナー		共通	454948	300	10コ	3,000
	ウィンピアランナー（8コ連結75本入）		共通	451992	35	600コ	21,000
	ウィンピアマグネットランナー		共通	452005	350	10組	3,500
	ウィンピア片マグネットランナー		共通	452012	300	10コ	3,000

	商品名		カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
キャップ	キャップストップ		ナチュラル	462943	110	50コ	5,500
			ホワイト	549040	140	50コ	7,000
ブラケット	天井付シングルブラケット		共通 ※1	462981	330	50コ	16,500
ジョイント	ジョイント		共通	462967	410	20コ	8,200
その他部品	点滴ランナー ※許容荷重10kg		共通	549071	1,350	1コ	1,350

※1 カバーはホワイトです。
※ご注文は受注単位でお願いします。

取付寸法図（単位：mm）

天井直付



天井シングルブラケット付（ブラケット幅 =24mm）



点滴ランナー（10kg用）



ニューリブ

レール カット

詳細 P.455

レール断面図（単位：mm）

病院のベッド廻りや診察室の仕切りなどに適しています。

ラインナップ

アルミナチュラル

アルミホワイト

参考見積例（別製作レールの場合）

単位：円（税別）

4床ベッド 両カーブ間仕切り（伸縮吊棒A700使用の場合）



4床ベッド 両カーブ間仕切り（固定吊棒セット150使用の場合）



商品名	単価		数量	価格		単価		数量	価格	
	アルミナチュラル	アルミホワイト		アルミナチュラル	アルミホワイト	アルミナチュラル	アルミホワイト		アルミナチュラル	アルミホワイト
ニューリブレール	1,640	1,800	21.6m	35,424	38,880	1,640	1,800	21.6m	35,424	38,880
カーブ加工	820	820	8カ所	6,560	6,560	820	820	8カ所	6,560	6,560
ニューデラックランナー（8コ/m）	48	48	174コ	8,352	8,352	48	48	174コ	8,352	8,352
キャップストップ	120	130	4コ	480	520	120	130	4コ	480	520
壁面ブラケットB	180	190	4コ	720	760	180	190	4コ	720	760
ダブル止め金具B	110	110	4コ	440	440	110	110	4コ	440	440
伸縮吊棒A700	1,110	1,280	28本	31,080	35,840	—	—	—	—	—
吊金具B	70	90	18コ	1,260	1,620	—	—	—	—	—
固定吊棒セット150	—	—	—	—	—	1,200	1,320	18本	21,600	23,760
ジョイント	330	330	4コ	1,320	1,320	330	330	4コ	1,320	1,320
			合計価格	85,636	94,292			合計価格	74,896	80,592

現場により寸法・仕様が異なりますが、サンプルとして施工例と見積例をあげました。設計・施工の参考にしてください。
※特に取付場所がテックス等で堅ろうでない場合は吊棒を増やしてください。
※同一箇所の記号は省略してあります。

製品と仕上げ

部品名		素材	仕上げ
レール		アルミニウム合金押出型材	アルマイト、ホワイト
ランナー（C型、ニューデラック共通）	プレート	硬質ポリエチレン	—
	ホイール	アセタール樹脂	
	ダエンリング	SUS304	
キャップ	本体	スチール	アルマイト
	ダエンリング	SUS304	
ブラケット	本体	スチール	—
伸縮吊棒A	パイプ	スチール	—
固定吊棒セット		アルミ	

ブラケット取付間隔とカーテン許容荷重

固定間隔 1.5m の場合……4kg

※病院など診療施設でお使いになる場合、患者さんがカーテンにつかまって体重をかけることのないようご注意ください。許容荷重を超えるとカーテンレールが外れる可能性があります。



固定吊棒セットと伸縮吊棒Aで幅広く対応

固定吊棒セット



伸縮吊棒 A



吊元をスッキリと見せられる固定吊棒セット。吊元に段差があったり、レールの真上で吊ることのできない場合のための伸縮吊棒A。2つのタイプを用意しています。
※固定吊棒セットはベースセット、カバー、吊棒セットがセットされています。
※カラーはホワイトとナチュラルがあります。

ランナーは、ニューデラックとC型が使えます

ニューデラック用



ニューデラックランナー
ニューデラック消音ランナー
NNランナー（後入れ式）

C 型用



連結Cランナー
CCランナー
SCランナー（後入れ式）

各種のランナーが使え、在庫効率をアップさせます。
ただし、ニューデラック用点滴ランナー、ニューデラック用ハンガーランナーA03は使用できません。

便利な後入れ用金具があります

吊金具 B



後入れ可能な吊金具B

取付ビスのナットを外さずにセットできます。

T型止め金具



ダブル止め金具B



吊金具B、片カーブ止め金具B、T型止め金具、ダブル止め金具Bは、取付け済みのレールに後入れができます。
特に吊金具Bはレールへの取付けが簡単で施工を大幅に省力化します。

カーブレールは規格カーブレール、別注カーブレールの2種類

●規格カーブレール
0.40m×0.40mと0.91m×0.91mの2種類があります。



●別注カーブレール
全長5mまで1本物が可能です。
※ニューデラックとC型のどちらのランナーを使うかで曲げ方が異なります。ご発注の際には、必ずご指定ください。



急な工事などの場合には、納期の早い規格カーブレールをおすすめします。また、別注カーブレールは納期が多少かかりますが、強度・価格面で有利です。

病院用には、点滴レールも併せてご使用ください



※詳しくは点滴用レールP.318～321をご参照ください。
※メディカ、ニューデラック、中型レール使用。

特殊壁面ブラケットは、レールの取付角度が自在です



コーナーを直線で仕切ったり、カーブレールと吊棒を使って三角仕切りなど、特殊な取付けが簡単にできます。

価格

ニューリブ レール

単位：円（税別）

商品名（サイズ） / カラー	レール 1.82m JANコード	価格	2.00m JANコード	価格	2.50m JANコード	価格	2,73m JANコード	価格	3.00m JANコード	価格	4.00m JANコード	価格	カーブレール（180R） 0.40m×0.40m JANコード	価格	0.91m×0.91m JANコード	価格	別製作レール ※1 m当り 価格
アルミナチュラル	447889	2,470	447872	2,740	447865	3,410	447858	3,680	447841	4,100	447834	5,430	447827	1,680	447810	3,040	1,640
アルミホワイト	548562	2,710	548579	2,990	548586	3,740	548593	4,030	548609	4,490	548616	5,970	548623	1,840	548630	3,340	1,800

※1 別製作レールの長さ限界は全て5mとなります。4mを超える場合は、ご注文時に輸送方法についてご確認ください。
※カーブ加工費（180mmR）1カ所につき820円加算となります。
※全体カーブ加工費m当り970円の加算となります。（Cランナー使用とニューデラックランナー使用で曲げ方が異なります。ご注文の際、必ずご指定ください。）（800mmR以上）
※別注カーブレール計算方法
- カーブ加工（180mmR）：別製作レールm当り×全長＋カーブ加工費
- 全体カーブ加工の場合：別製作レールm当り×全長＋カーブ加工費×カーブ全長

ニューリブ 部品

単位：円（税別）

	商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ランナー	ニューデラックランナー（共通）（8コ連結75本入）	共通	446479	48	600コ	28,800
	ニューデラック消音ランナー（共通）（8コ連結75本入）	共通	447391	110	600コ	66,000
	ニューデラック片マグネットランナー（共通）	共通	446660	330	10コ	3,300
	ニューデラック消音片マグネットランナー（共通）	共通	447414	460	10コ	4,600
	NNランナー（後入れ用）	共通	446394	48	100コ	4,800
	連結Cランナー（8コ連結75本入）	共通	444536	35	600コ	21,000
	CCランナー（8コ連結75本入）	共通	444543	30	600コ	18,000
	C型片マグネットランナー	共通	444710	300	10コ	3,000
	SCランナー（後入れ用）	共通	444482	30	200コ	6,000
	SCマグネットランナー（後入れ用）	共通	444598	330	10組	3,300
	SC片マグネットランナー（後入れ用）	共通	444703	260	10コ	2,600
ブラケット	吊金具A	ナチュラル	447735	70	50コ	3,500
	吊金具B（後入れ用）	ナチュラル	447704	70	50コ	3,500
		ホワイト	548647	90		4,500
	壁面ブラケットA	ナチュラル	447773	170	20コ	3,400
		ホワイト	548654	180		3,600

	商品名		カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ブラケット	壁面ブラケットB		ナチュラル	447759	180	20コ	3,600
			ホワイト	548661	190		3,800
	特殊壁面ブラケット		ナチュラル	447766	210	10組	2,100
			ホワイト	548678	230		2,300
	ダブル止め金具B		共通	447711	110	20コ	2,200
	T型止め金具		共通	447698	110	20コ	2,200
	片カーブ止め金具B		ナチュラル	447728	420	10コ	4,200
			ホワイト	548685	460		4,600
	シングルブラケット		ナチュラル	447797	90	50コ	4,500
			ホワイト	548692	100		5,000
	天井付シングルブラケットA		ナチュラル	447780	90	50コ	4,500
			ホワイト	548708	100		5,000
キャップ	キャップストップ（マグネットランナー用吸着板付き）		ナチュラル	447803	120	50コ	6,000
			ホワイト	548715	130		6,500
その他の部品	ジョイント（バータイプ）		共通	447742	330	10コ	3,300
	伸縮吊棒A	A170（130~170mm）	シルバー	498980	680	20本	13,600
			ホワイト	548838	770		15,400
		A250（170~250mm）	シルバー	499000	750		15,000
			ホワイト	548845	840		16,800
		A400（245~400mm）	シルバー	448374	770		15,400
			ホワイト	548852	890		17,800
		A700（395~700mm）	シルバー	448367	1,110		22,200
			ホワイト	548869	1,280		25,600
		A1100（595~1,100mm）	シルバー	448350	1,420		28,400
			ホワイト	548876	1,640		32,800
		A1600（845~1,600mm）	シルバー	448343	1,610		32,200
			ホワイト	548883	1,850		37,000
	ニューリブ固定吊棒セット	150	ナチュラル	548722	1,200	10セット	12,000
			ホワイト	548739	1,320		13,200
		250	ナチュラル	548746	1,240		12,400
			ホワイト	548753	1,380		13,800
		350	ナチュラル	548760	1,320		13,200
			ホワイト	548777	1,450		14,500
		500	ナチュラル	548784	1,380		13,800
			ホワイト	548791	1,500		15,000

※ご注文は受注単位でお願いします。

直線間仕切り



両端を壁面に固定できる場合は、壁面ブラケットを使ってレールを取付けてください。なお、レールの長さが1.5m以上の場合は、1.5m間隔以内に1カ所の割合で吊棒を取付けてください。



レールの片端を壁面に固定できない場合は、横揺れ防止のために伸縮吊棒をV型にして吊ってください。なお、レールの長さが1.5m以上の場合は、さらに1.5m間隔以内に1カ所の割合で吊棒を取付けてください。
（固定吊棒350・500の場合は1.0m以内）



T型止め金具を使用した場合は、図のように吊棒で吊ってください。

カーブの間仕切り



カーブレールを使った間仕切りでは、コーナー部分の吊棒を必ずV型にして吊ってください。なお、レールの長さが1.5m以上の場合は、さらに1.5m間隔以内に1本の割合で吊棒を取付けてください。
レールの片端を壁面に固定できない場合は、吊棒を三脚にしてお使いください。前後左右の揺れを防止します。



片カーブを使用する場合は片カーブ止め金具を取付け、さらに吊棒で吊ってください。
（レールの重なりを100mmとってください。）



両カーブを使用する場合は、図のようにダブル止め金具を取付け、さらに吊棒で吊ってください。

取付寸法図 （単位：mm）

天井シングルブラケット付



シングルブラケット付



壁面ブラケットA付



壁面ブラケットB付



特殊壁面ブラケット付



固定吊棒セット



伸縮吊棒A



点滴レール



使いやすさと耐久性・安全性を追求した点滴用レールです。
病棟や、ICU・CCUなどでの使用に適しています。

メディカ （病棟向け）

参考見積例　アルミホワイトの場合

単位：円（税別）

直線（2.00m）（点滴ランナー1コ）	**3,910**
U字カーブ（0.80m×2.00m）（点滴ランナー2コ）	**11,023**
O字カーブ（0.80m×2.00m）（点滴ランナー2コ）	**14,087**

メディカ価格

箱詰数量/2.00m・2.50m・2.73m・3.00m・4.00m=20本、カーブレール・別製作レール=1本　単位：円（税別）

商品名（サイズ） / カラー	レール										カーブレール（180R）				別製作レール ※1
	2.00m		2.50m		2.73m		3.00m		4.00m		0.50m×0.50m		1.00m×1.00m		m当り
	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	価格
アルミナチュラル	462790	**2,120**	462806	**2,650**	462813	**2,880**	462820	**3,180**	462837	**4,240**	462844	**1,820**	462851	**2,830**	**1,270**
アルミホワイト	548975	**2,280**	548982	**2,860**	548999	**3,130**	549002	**3,430**	549019	**4,560**	549026	**1,890**	549033	**2,970**	**1,380**

※1 別製作レールの長さ限界は全て5mとなります。4mを超える場合はご注文時に輸送方法についてご確認ください。
※カーブ加工費（180R）1カ所につき950円加算となります。 ※全体カーブ加工費m当り1,130円加算となります。 ※ご注文は受注単位でお願いします。

メディカ 点滴部品

単位：円（税別）

商品名		JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
メディカ点滴ランナー		549071	**1,350**	1コ	**1,350**
メディカキャップストップ	 ナチュラル	462943	**110**	50コ	**5,500**
	ホワイト	549040	**140**	50コ	**7,000**
メディカジョイント		462967	**410**	20コ	**8,200**

製品と仕上げ

部品名		素材	仕上げ
レール		アルミニウム合金押出型材	ナチュラル / ホワイト
点滴ランナー	ホイール部	ポリエステルエラストマー	–
	フック部	SUS304　5φ	

点滴ランナー寸法図



許容荷重10kg



レール断面図（単位：mm）

ニューデラック（病棟向け）

参考見積例

単位：円（税別）

直線（2.00m）（点滴ランナー1コ）	**3,860**
U字カーブ（0.90m×2.00m）（点滴ランナー2コ）	**11,452**
O字カーブ（0.90m×2.00m）（点滴ランナー2コ）	**14,743**

ニューデラック価格

箱詰数量/30本（カーブレール・交叉レール・別製作レール除く）　単位：円（税別）

商品名（サイズ） / カラー	レール												別製作レール	
	1.82m		2.00m		2.73m		3.00m		3.64m		4.00m		m当り	
	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	価格	
アルミナチュラル	447094	**2,140**	447100	**2,370**	447117	**3,220**	447124	**3,570**	447131	**4,280**	447148	**4,740**	**1,430**	

※カーブ加工費（180mmR、240mmR）1カ所につき950円加算となります。※全体カーブ加工費m当り1,130円加算となります。
※別注カーブレール計算方法
- カーブ加工（180mmR、240mmR）の場合：別製作レールm当り×全長+カーブ加工費
- 全体カーブ加工の場合：別製作レールm当り×全長+全体カーブ加工費×カーブ全長

ニューデラック 点滴部品

単位：円（税別）

商品名		JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ニューデラック点滴ランナー		446653	**1,350**	10コ	**13,500**
ニューデラックキャップストップB		447186	**70**	50コ	**3,500**
ニューデラックジョイント（アルミ用）（20コ入）		447162	**4,400**	1箱	**4,400**
ニューデラックジョイント（アルミ用）（1コ入）		531403	**270**	1コ	**270**

製品と仕上げ

部品名		素材	仕上げ
レール		アルミニウム合金押出型材	アルマイト
点滴ランナー	ホイール部	アセタール樹脂	—
	フック部	SUS304　5φ	

点滴ランナー寸法図



許容荷重10kg



アルミ
レール断面図（単位：mm）

点滴レール

中型（ICU・CCU手術室向け）

参考見積例

単位：円（税別）

直線（2.00m）（点滴ランナー1コ）	**8,080**
U字カーブ（0.90m×2.00m）（点滴ランナー2コ）	**23,723**
O字カーブ（0.90m×2.00m）（点滴ランナー2コ）	**31,726**

中型価格

単位：円（税別）

商品名（サイズ） / カラー	レール 3.00m JANコード	価格	4.00m JANコード	価格	別製作レール m当り 価格
アルミナチュラル	448053	**4,370**	448077	**5,980**	**1,750**

※カーブ加工費（300mmR）1カ所につき1,130円加算となります。
※全体カーブ加工費m当り4,400円加算となります。
※別注カーブレール計算方法
●カーブ加工（300mmR）の場合：別製作レールm当り×全長＋カーブ加工費
●全体カーブ加工の場合：別製作レールm当り×全長＋全体カーブ加工費×カーブ全長

中型 点滴部品

単位：円（税別）

商品名		JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
中型点滴ランナー		447896	**4,320**	10コ	**43,200**
中型キャップ		448015	**130**	20コ	**2,600**
中型ストップ		448022	**130**	20コ	**2,600**
中型ジョイント（アルミ用）		447919	**220**	5コ	**1,100**

製品と仕上げ

部品名		素材	仕上げ
レール		アルミニウム合金押出型材	アルマイト
点滴ランナー	ホイール部	特殊樹脂	–
	フック部	SUS304　6φ	

点滴ランナー寸法図



許容荷重10kg



アルミ
レール断面図（単位：mm）

一般的な点滴レール

■直線

■U字カーブ　※メディカは400mmR ※ニューデラック・中型は450mmR



■O字カーブ　※メディカは400mmR ※ニューデラック・中型は450mmR



1本

3本


5本

点滴ハンガー

1本フック、3本フック、5本フックのそれぞれに2種類の長さを用意し、全部で6タイプ。5本フックはハンガーの長さが調節できます。また、3本フックと5本フックはフック部分が折りたためるので、持ち運び、収納などに大変便利です。

点滴ハンガー仕様

商品名	B1000-P5	B1200-P5	A600-P3	A800-P3	A600-P1	A800-P1
フックの本数	5本	5本	3本	3本	1本	1本
伸縮サイズ(mm)	638⇔1,000	738⇔1,200	–	–	–	–
長さ(mm)	1000	1200	600	800	600	800
許容荷重	下部フック：5kg 中間フック：1kg		下部フック：5kg 中間フック：1kg		下部フック：5kg	

製品と仕上げ

商品名	素材と仕上げ
B1000-P5 B1200-P5	アルミニウム・アセタール・亜鉛ダイカスト
A600-P3 A800-P3 A600-P1 A800-P1	SUS304　6φ

点滴フック〈壁面式〉

■フックが手元からゆっくり納まる「スローリターン」機能

輸液バッグを取り外すときにフックが手元からゆっくり納まり(手に追従しなくなり)、取外しが容易

■許容荷重10kg





点滴フックの取付に関するご注意
・取付けネジは付属の「ナベ3.5mm×25mm」にて2点で確実に取付けてください。
・取付け強度を保つため、厚み12mm以上の合板または同等以上の下地に取付けてください。
・詳細は取扱説明書をご確認ください。

点滴フックに関するご注意

- 取付ビスは付属の「ナベ φ4.0mm×40mm」にて3点で確実に取付けしてください。
- 詳細は取扱説明書をご確認ください。

ランナーに点滴ビンの重さがかかるとロックされますが、点滴ハンガーを軽く持ち上げるとロックが解け、ランナーはスムースに走ります。またホイール部には特殊樹脂を採用していますので走行音はとても静かです。


ロックされていない状態


ロックされている状態

＜固定式＞＜固定式30GN＞



許容荷重10kg

※固定式30GNの特長
・30kg以上の荷重が加わると、フック部分が外れ、不慮の事故を防ぐ構造になっております。
・30kg以内でも衝撃が加わるとフックが外れる場合がありますのでご注意ください。

点滴フック寸法図（単位：mm）

点滴フック、ハンガー 部品 価格

単位:円(税別)

商品名		JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
点滴フック(固定式)		451022	3,050	1コ	3,050
点滴フック(固定式) 30GN		418995	3,050	1コ	3,050
点滴フック(壁面式)		564562	3,050	1コ	3,050

※ご注文は受注単位でお願いします。

商品名		JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
点滴ハンガー		A600-P1	449623	3,050	1本	3,050
		A800-P1	449616	3,600		3,600
点滴ハンガー		A600-P3	449708	6,300	1本	6,300
		A800-P3	449722	7,500		7,500
点滴ハンガー		B1000-P5	449760	26,000	1本	26,000
		B1200-P5	449777	30,000		30,000

ニューデラック紐引き組立てセット

紐引き操作に必要な部品を
ニューデラックにセットした、
便利な組立てセットです。



レール断面図（単位：mm）

ラインナップ

アルミナチュラル

アルミウォームホワイト

アルミアンバー

ステンレス

スチールウォームホワイト

スチールアンバー

参考見積例

単位：円（税別）

カラー ＼ サイズ / 仕様		1.00m	2.00m	3.00m	4.00m	5.00m
アルミナチュラル	片開き	5,800	8,400	10,900	13,500	16,100
	両開き	6,800	9,400	11,900	14,500	17,100
アルミウォームホワイト	片開き	6,400	9,400	12,300	15,300	18,300
	両開き	7,400	10,400	13,300	16,300	19,300

使用部品　片開き：レール1本、一車二車1組、片紐引ランナー1コ、ランナーはm当り8コ、テンションプーリー240 1本、引分紐（レール全長×2）＋（取付け高さ×2）+500mm
両開き：レール1本、一車二車1組、交叉紐引ランナー（右・左）1組、ランナーはm当り8コ、テンションプーリー240 1本、引分紐（レール全長×2）＋（取付け高さ×2）+500mm

価格

ニューデラック紐引きレール 片開きセット（別注品）

単位：円（税別）

カラー ＼ 幅 / 取付け高さ		0.0～1.00m	1.01～1.50m	1.51～2.00m	2.01～2.50m	2.51～3.00m	3.01～3.50m	3.51～4.00m	4.01～4.50m	4.51～5.00m
アルミナチュラル	～5.00m	4,100	5,400	6,700	8,000	9,200	10,500	11,800	13,100	14,400
アルミウォームホワイト	～5.00m	4,700	6,200	7,700	9,200	10,600	12,100	13,600	15,100	16,600
アルミアンバー	～5.00m	4,600	6,000	7,400	8,800	10,100	11,500	12,900	14,300	15,700
ステンレス	～5.00m	4,000	5,100	6,200	7,300	8,300	9,400	10,500	11,600	12,700
スチールウォームホワイト	～5.00m	3,800	4,800	5,800	6,800	7,700	8,700	9,700	10,700	11,700
スチールアンバー	～5.00m	3,900	4,900	5,900	6,900	7,800	8,800	9,800	10,800	11,800

※セット内容/レール1本、一車二車1組、片紐引ランナー1コ、ランナーはm当り8コ、引分紐（レール全長×2）＋（取付け高さ×2）+500mm
※操作位置、取付高さをご指定ください。
（注）テンションプーリーは含まれておりません。別途お買い求めください。P.330をご覧ください。
※4mを超える場合は、ご注文時に輸送方法についてご確認ください。

片開きの場合は、操作側及びカーテンを寄せる方向をご指定ください。（特に指定がない場合、カーテンを寄せる方向は、操作側になります。）

ニューデラック紐引きレール 両開きセット（別注品）

単位：円（税別）

カラー ＼ 幅 / 取付け高さ		0.0～1.00m	1.01～1.50m	1.51～2.00m	2.01～2.50m	2.51～3.00m	3.01～3.50m	3.51～4.00m	4.01～4.50m	4.51～5.00m
アルミナチュラル	～5.00m	5,100	6,400	7,700	9,000	10,200	11,500	12,800	14,100	15,400
アルミウォームホワイト	～5.00m	5,700	7,200	8,700	10,200	11,600	13,100	14,600	16,100	17,600
アルミアンバー	～5.00m	5,600	7,000	8,400	9,800	11,100	12,500	13,900	15,300	16,700
ステンレス	～5.00m	5,000	6,100	7,200	8,300	9,300	10,400	11,500	12,600	13,700
スチールウォームホワイト	～5.00m	4,800	5,800	6,800	7,800	8,700	9,700	10,700	11,700	12,700
スチールアンバー	～5.00m	4,900	5,900	6,900	7,900	8,800	9,800	10,800	11,800	12,800

※セット内容/レール1本、一車二車1組、交叉紐引ランナー（右・左）1組、ランナーはm当り8コ、引分紐（レール全長×2）＋（取付け高さ×2）+500mm
※操作位置、取付高さをご指定ください。
（注）テンションプーリーは含まれておりません。別途お買い求めください。P.330をご覧ください。
※4mを超える場合は、ご注文時に輸送方法についてご確認ください。

取付寸法図（単位：mm）

天井直付

一車側（操作と反対側）　**側面**　**二車側（操作側）**



※カーテン許容荷重は片開きで10kg（両開きでプラス10kg）までです。ブラケットを使用する場合は、両端は10cm以内、中央部は50cm以内で等間隔になるようにしてください。（正面付の場合はシングルブラケットのみ使用してください。）

中型紐引き組立てセット



レール断面図（単位：mm）

紐引き操作に必要な部品を中型にセットした、
便利な組立てセットです。

ラインナップ

アルミ

シルバー



参考見積例

単位：円（税別）

レール	サイズ / 仕様	1.00m	2.00m	3.00m	4.00m	5.00m	6.00m	7.00m	8.00m
中型アルミ	片開き	15,600	19,200	22,800	26,400	30,000	34,400	38,000	41,600
	両開き	16,300	19,900	23,500	27,100	30,700	35,100	38,700	42,300

使用部品　片開き：レール1本、一車二車1組、交叉紐引ランナー（右）1コ、ランナーはm当り8コ、テンションプーリー450 1本、引分紐（レール全長×2）＋（取付け高さ×2）+500mm
両開き：レール1本、一車二車1組、交叉紐引ランナー（右・左）1組、ランナーはm当り8コ、テンションプーリー450 1本、引分紐（レール全長×2）＋（取付け高さ×2）+500mm

価格

中型紐引き 片開きセット（別注品）

単位：円（税別）

レール	幅 / 取付け高さ	0.50～1.00m	1.01～1.50m	1.51～2.00m	2.01～2.50m	2.51～3.00m	3.01～3.50m
中型アルミ	～5.00m	8,100	9,900	11,700	13,500	15,300	17,100
中型シルバー	～5.00m	8,000	9,700	11,400	13,100	14,800	16,500

レール	幅 / 取付け高さ	3.51～4.00m	4.01～4.50m	4.51～5.00m	5.01～5.50m	5.51～6.00m	6.01～6.50m	6.51～7.00m	7.01～7.50m	7.51～8.00m
中型アルミ	～5.00m	18,900	20,700	22,500	25,100	26,900	28,700	30,500	32,300	34,100
中型シルバー	～5.00m	18,200	19,900	21,600	–	–	–	–	–	–

※セット内容/レール1本、一車二車1組、交叉紐引ランナー（右）1コ、ランナーはm当り8コ、引分紐（レール全長×2）＋（取付け高さ×2）+500mm
※操作位置、取付高さをご指定ください。
（注）テンションプーリーは含まれておりません。別途お買い求めください。P.330をご覧ください。
※5.01m以上はカバージョイント仕様です。4.01～5.00mは、ご注文時に輸送方法についてご確認ください。

片開きの場合は、操作側及びカーテンを寄せる方向をご指定ください。（特に指定がない場合、カーテンを寄せる方向は、操作側になります。）

中型紐引き 両開きセット（別注品）

単位：円（税別）

レール	幅 / 取付け高さ	0.50～1.00m	1.01～1.50m	1.51～2.00m	2.01～2.50m	2.51～3.00m	3.01～3.50m
中型アルミ	～5.00m	8,800	10,600	12,400	14,200	16,000	17,800
中型シルバー	～5.00m	8,700	10,400	12,100	13,800	15,500	17,200

レール	幅 / 取付け高さ	3.51～4.00m	4.01～4.50m	4.51～5.00m	5.01～5.50m	5.51～6.00m	6.01～6.50m	6.51～7.00m	7.01～7.50m	7.51～8.00m
中型アルミ	～5.00m	19,600	21,400	23,200	25,800	27,600	29,400	31,200	33,000	34,800
中型シルバー	～5.00m	18,900	20,600	22,300	–	–	–	–	–	–

※セット内容/レール1本、一車二車1組、交叉紐引ランナー（右・左）1組、ランナーはm当り8コ、引分紐（レール全長×2）＋（取付け高さ×2）+500mm
※操作位置、取付高さをご指定ください。
（注）テンションプーリーは含まれておりません。別途お買い求めください。P.330をご覧ください。
※5.01m以上はカバージョイント仕様です。4.01～5.00mは、ご注文時に輸送方法についてご確認ください。

取付寸法図（単位：mm）

天井直付

一車側（操作と反対側）　側面　二車側（操作側）



※カーテン許容荷重は片開きで30kg（両開きでプラス30kg）までです。ブラケットを使用する場合は、両端は15cm以内、中央部は50cm以内で等間隔になるようにしてください。
（正面付の場合はシングルブラケットのみ使用してください。）

CM2000紐引き組立てセット



レール断面図（単位：mm）

紐引き操作に必要な部品をすべてセットした、
便利な組立てセットです。

ラインナップ

アルミホワイト

特長

テンションプーリーを使用せずに
操作することができ、
すっきり納めることができます

参考見積例（天井直付の場合）

単位：円（税別）

レール ＼ サイズ / 仕様		1.00m	2.00m	3.00m
CM2000アルミホワイト	片開き	15,600	17,900	20,700
	両開き	17,000	19,300	22,100

使用部品
片開き：レール1本、一車二車1組、交叉紐引ランナー（右）1コ、ランナーはm当り8コ、テンションウェイト1コ、
引分紐（レール全長×2）＋（取付け高さ×2）+500mm
両開き：レール1本、一車二車1組、交叉紐引ランナー（右・左）1組、ランナーはm当り8コ、テンションウェイト1コ、
引分紐（レール全長×2）＋（取付け高さ×2）+500mm

価格

CM2000紐引きレール 片開きセット（別注品）

単位：円（税別）

レール ＼ 幅 / 取付け高さ		0.50～1.00m	1.01～1.50m	1.51～2.00m	2.01～2.50m	2.51～3.00m	3.01～3.50m	3.51～4.00m	4.01～4.50m	4.51～5.00m
CM2000アルミホワイト	～5.00m	15,600	16,700	17,900	19,600	20,700	21,900	23,600	25,300	27,100

※セット内容/レール1本、一車二車一組、交叉紐引ランナー1コ、ランナーはm当り8コ、テンションウエイト1コ、
引分紐（レール全長×2）＋（取付け高さ×2）+500mm
（注）ブラケットを使用する場合は、ニューデラックのブラケットを両端10cm以内、中央50cm以内等間隔になるよう別途お買い求めください。
（正面付の場合は、シングルブラケットのみ使用してください。）

片開きの場合は、操作側及びカーテンを寄せる方向をご指定ください。（特に指定がない場合、カーテンを寄せる方向は、操作側になります。）

CM2000紐引きレール 両開きセット（別注品）

単位：円（税別）

レール ＼ 幅 / 取付け高さ		0.50～1.00m	1.01～1.50m	1.51～2.00m	2.01～2.50m	2.51～3.00m	3.01～3.50m	3.51～4.00m	4.01～4.50m	4.51～5.00m
CM2000アルミホワイト	～5.00m	17,000	18,100	19,300	21,000	22,100	23,300	25,000	26,700	28,500

※セット内容/レール1本、一車二車一組、交叉紐引ランナー1組、ランナーはm当り8コ、テンションウエイト1コ、引分紐（レール全長×2）＋（取付け高さ×2）+500mm
（注）ブラケットを使用する場合は、ニューデラックのブラケットを両端10cm以内、中央50cm以内等間隔になるよう別途お買い求めください。（正面付の場合は、シングルブラケットのみ使用してください。）

製品と仕上げ

部品名	素材	仕上げ
レール	アルミニウム押出型材	アルマイトホワイト

取付寸法図（単位：mm）

天井直付

正面　　側面



正面付

シングルブラケット付
（ブラケット幅＝19mm）



※カーテン許容荷重は片開きで10kg
（両開きでプラス10kg）までです。

天井付

天井付シングルブラケット付
（ブラケット幅＝18mm）



CM2000傾斜紐引き組立てセット



レール断面図（単位：mm）

傾斜窓に対応し、直付けが可能な紐引きレール。
左右どちらの傾斜窓にも対応し、
別注組立てセットで簡単施工。

ラインナップ

アルミホワイト

参考見積例（天井直付の場合）

単位：円（税別）

レール ＼ サイズ / 取付け高さ	1.00m	2.00m	3.00m
CM2000アルミホワイト ～7.00m	15,600	17,900	20,700

使用部品
レール1本、一車二車1組、交叉紐引きランナー1コ、ランナーはm当り8コ、テンションウェイト1コ、
コードストッパー1コ、引分紐（レール全長×2）＋（取付け高さ×2）＋500mm

対応可能範囲

最大傾斜角	最大レール長さ	最大取付け高さ	最大カーテン重量 ※1
45度	3m	7m	5kg

※1 ブラケット取付間隔50cm以内

特長

操作側とカーテンを寄せる方向の説明（カーテンを高い位置に寄せる場合）

※右操作右寄せ



※左操作左寄せ



※左操作右寄せ



※右操作左寄せ



カーテンを低い位置に寄せる場合の注意点

カーテンを閉めた状態



カーテンを開けた状態



カーテンの裾が床に
引きずらないように
注意してください。

カーテンを任意の位置で止めるために
コードストッパーを使用します。

コードストッパー



（単位：mm）

※コードストッパーは
引分紐が止めやすい
位置に、付属の取付け
ネジで固定してくだ
さい。

CM2000傾斜紐引き組立てセット

特長

ギャザーテープ傾斜用は左右どちらの傾斜窓にも対応できる
ギャザーテープです





※左下がりの場合は青い紐を、右下がりの場合は白い紐を引っ張ってください。
※カーテンを正面から見た場合の傾斜方向です。

ギャザーテープ傾斜用倍率参考一覧

窓傾斜角度	ギャザー倍率	仕上りヒダ倍率	傾斜裁断角度
20度	2倍	約2.1倍	約10度
30度		約2.2倍	約14度
40度		約2.5倍	約19度
45度	約1.6倍	2倍	約27度
	約1.9倍	2.5倍	約22度
	2倍	約2.7倍	約21度

※傾斜角に応じて、使用するギャザー倍率と仕上りヒダ倍率が一覧表のように変化します。また、生地の裁断角度も変わります。

価格

CM2000傾斜紐引きレール 片開きセット（別注品）

単位：円（税別）

レール	幅 / 取付け高さ	0.50～1.00m	1.01～1.50m	1.51～2.00m	2.01～2.50m	2.51～3.00m
CM2000アルミホワイト	～7.00m	15,600	16,700	17,900	19,600	20,700

片開きの場合は、操作側及びカーテンを寄せる方向をご指定ください。（特に指定がない場合、カーテンを寄せる方向は、操作側になります。）

※セット内容/レール1本、一車二車一組、交叉紐引ランナー1コ、ランナーはm当り8コ、テンションウエイト1コ、コードストッパー1コ、引分紐（レール全長×2）＋（取付け高さ×2）＋500mm
※操作位置、取付高さをご指定ください。
（注）ブラケットを使用する場合は、ニューデラックのブラケットを両端10cm以内、中央50cm以内等間隔になるよう別途お買い求めください。（正面付の場合は、シングルブラケットのみ使用してください。）

ギャザーテープ 傾斜用

箱詰数量/1反（25m）　単位：円（税別）

商品名	テープ幅	JANコード	単価	箱詰価格
ギャザーテープ傾斜用	50mm	522807	396	9,900

※ご注文は受注単位でお願いします。

製品と仕上げ

部品名	素材	仕上げ
レール	アルミニウム合金押出型材	アルマイトホワイト
ギャザーテープ傾斜用	ポリエステル100%	—

取付寸法図（単位：mm）

天井直付

正面



側面



正面付

シングルブラケット付
（ブラケット幅＝19mm）



※カーテン許容荷重は片開きで5kgまでです。

天井付

天井付シングルブラケット付
（ブラケット幅＝18mm）



紐引き部品

参考見積例

単位：円（税別）

商品名	カラー	2.00m	3.00m
ニューデラック	アルミナチュラル	6,890	8,480
中型	アルミ	―	13,370
大型	アルミ	―	39,150

※天井シングル直付。テンションプーリーを含む価格です。
※引分紐は、含まれていません。

レール別紐引き仕様

商品名	直線（両開き、片開き）	レール交叉	カーブ	天窓
ニューデラック	○	○	―	―
中型	○	○	○	○
大型	○	○	―	―

特長

紐引きのしくみ

引分紐に交叉紐引ランナーを固定します。
図のように引分紐を引くと、交叉紐引ランナーがカーテンを引っぱることになり、カーテンが閉まります。



カーテンを交叉させる、交叉紐引ランナー

〈交叉する部分の寸法〉

ニューデラックの場合



中型の場合



大型の場合



※より深い交叉が必要な場合は、レール交叉にしてください。
ニューデラック・中型には便利なレール交叉用部品セットがあります。

紐引きレールの組立て方法（両開きの場合）

組立完成図



1 引分紐の通し方



1. 図のように通してください。
2. 交叉紐引ランナー左の紐バンドに引分紐を通します。
3. 一車・二車で引分紐を図のように通します。
4. 交叉紐引ランナー右で引分紐を結びます。

2 組立て方



1. レールにランナー類を入れます。
2. 両端に一車、二車を差し込みストップで固定します。

3 紐たるみの調整



1. 引分紐を引き交叉紐引ランナーを両端に寄せます。
2. 交叉紐引ランナー左の紐バンドをプライヤー等で引き、引分紐を図のように引掛けます。

レールの長さに注意してください

※紐引き施工の場合、全長はレールの本体の長さに一車、二車の寸法（A+B）を加えたものとなります。



●引分紐の長さは
（レール全長×2）+（取付高さ×2）+500mm
にカットしてください。

（mm）

商品名	A	B	C	D
ニューデラック	40	40	60	60
ニューデラック天窓紐引AB車	44	44	68	68
中型	63	63	92	92
中型カーブ紐引	63	63	92	92
中型・天窓紐引AB車	74	74	100	100
大型	―	42	―	83

※大型一車は内蔵型です。

レール交叉の場合



価格

ニューデラック用 紐引き部品

単位：円（税別）

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
一車・二車 	共通	446363	580	10組	5,800
	アンバー	446899	800		8,000
	ウォームホワイト	447353			
交叉紐引ランナー（右・左） 	—	350554	1,470	1組	1,470
ロング交叉紐引ランナー ※両開きでご使用の場合2コ必要です。 	—	350578	890	1コ	890
片紐引ランナー 	—	446356	410	20コ	8,200
レール交叉用部品セット ※1	—	447599	6,240	1セット	6,240

※1 セット内容：レール交叉用一車・二車1組、先頭車2コ、レール交叉用ブラケット1コ、ストップ4コ、コードクリップ10コ
※ご注文は受注単位でお願いします。

大型用 紐引き部品

単位：円（税別）

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
一車・二車 	—	448183	3,170	1組	3,170
交叉紐引ランナー ※両開きでご使用の場合2コ必要です。 	—	448107	2,600	2コ	5,200
レール交叉用 一車・二車 	—	448176	5,520	1組	5,520
紐引ランナー 	—	448190	2,600	2コ	5,200

※ご注文は受注単位でお願いします。

中型用 紐引き部品

単位：円（税別）

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
一車・二車 	—	447926	2,020	5組	10,100
交叉紐引ランナー（右・左） 	—	350585	1,920	1組	1,920
ロング交叉紐引ランナー ※両開きでご使用の場合2コ必要です。 	—	350615	1,200	1コ	1,200
先頭車	—	447282	1,400	1コ	1,400
レール交叉用部品セット ※1	—	448091	7,200	1セット	7,200
カーブ紐引部品セット ※2 	—	350592	6,000	1セット	6,000
天窓紐引部品セット ※3	—	350608	14,400	1セット	14,400
天窓パイプランナー	—	331195	190	1コ	190
天窓パイプクリップ	—	352909	140	1コ	140

※1 セット内容：レール交叉用一車・二車1組・先頭車2コ、ストップ4コ、交叉ブラケット1コ、コードクリップ10コ
※2 セット内容：カーブ右車・左車1組、カーブ交叉紐引ランナー右・左1組、テンションプーリー1本
※3 セット内容：一車・二車1組、天窓A・B車各1コ、天窓紐引ランナーA・B各1コ、テンションプーリー1本、天窓パイプフック2コ
※ご注文は受注単位でお願いします。

共通 紐引き部品

単位：円（税別）

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
紐引き用補助滑車 横方向用 ※滑車径26mm溝付車 	シルバーホワイト	453774	2,600	1コ	2,600
紐引き用補助滑車 入隅用 ※滑車径26mm溝付車 	シルバーホワイト	453781	2,600	1コ	2,600
紐引き用補助滑車 出隅用 ※滑車径26mm溝付車 	シルバーホワイト	453798	2,600	1コ	2,600

仕様

カラー	素材・仕上げ	対応紐径
シルバーホワイト	カバー部=鋼板塗装仕上げ 滑車部=ポリアセタール樹脂	紐径5mmまで対応

特長

テンションプーリー

紐引きには、ランナーに紐がかからないように
紐をピンと張っておくためのテンションプーリーが必要です。
3つのサイズがあり、床付、壁面付が可能です。



テンションプーリー 240



テンションプーリー 450



テンションプーリー 650

引分紐

紐引き専用の紐です。ニューデラック用には2.8mm、中型用には3.5mm、
大型用には4.5mmをお使いください。

素材

ポリエステル 100%

テンションプーリー　価格

単位：円（税別）

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
テンションプーリー240	ホワイト	449869	1,700	10本	17,000
	ブラウン	449852			
テンションプーリー450	シルバー	449876	7,500	1本	7,500
テンションプーリー650	シルバー	449883	8,600	1本	8,600

引分紐　価格

単位：円（税別）

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
引分紐2.8mm	ホワイト	530581	5,300	1巻（100m）	5,300
引分紐3.5mm	ホワイト	530598	10,600		10,600
引分紐4.5mm	ホワイト	530604	13,500		13,500

紐引き用補助滑車

紐引きレールの引分紐を納める際に使用する補助滑車です。障害物を避けたり、引分紐の操作を舞台の袖で行う場合など、操作位置を移動させたいときに使用します。

〈使用例〉

横方向用



入隅用・出隅用





取付寸法図（単位：mm）

横方向用



入隅用



出隅用